

## График приема пациентов клинико-диагностической лаборатории по платным услугам

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Время приема	Сертификат (дата выдачи, срок действия)
<b>315 кабинет</b>				
1	Гатауллина В.Г.	Фельдшер- лаборант	С 7-00 до 8-00	Набережночелнинское медучилище в 1989г., диплом НТ № 014942 от 02.07.1989г. «фельдшер-лаборант»; сертификат «лабораторная диагностика» № 0816240924598 от 24.10.2016 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
2	Шахаева Р.П.	Медицинский лабораторный техник	С 7-00 до 8-00	ГАОУ СПО «Казанский медколледж» в 2010г диплом № 16БО 0003291 от 23.06.2010г. «лабораторная диагностика»; сертификат «лабораторная диагностика» № 0816240539180 от 09.12.2015 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
<b>317 кабинет</b>				
3	Салахутдинова М.А.	Медицинский лабораторный техник	С 8-00 до 11-00	Елабужское медучилище в 1993г.; диплом СТ №217196 от 26.02.1993г. «лечебное дело»; ГАОУ СПО «Елабужское медучилище» в 2009г.; диплом № 16 БА 0013037 от 17.12.2009г. «лабораторная диагностика»; сертификат «лабораторная диагностика» А № 3679177 от 05.12.2014 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
4	Шайхутдинова Н.А.	Фельдшер- лаборант	С 8-00 до 11-00	Чемкентское медучилище Каз.ССР в 1984г., диплом ЕТ № 169144 от 30.06.1984г. «фельдшер-лаборант»; сертификат «лабораторная диагностика» № 0816241830120 от 07.03.2019 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
<b>237 кабинет</b>				
5	Хуснутдинова Л.С.	Заведующий КДЛ- врач-лаборант	С 11-00 до 13-00	Казанский гос.университет в 1978г., диплом В-1 № 360958 от 16.06.1978г. «биолог»; «клиническая лабораторная диагностика» № 0400000007562 от 24.10.2015 г.
6	Хамитова З.Ф.	Врач клинической лабораторной диагностики	С 11-00 до 13-00	Казанский ГМУ в 1997г., диплом АВС № 0630478 от 26.06.1997г «медико-профилактическое дело»; сертификат «клиническая лабораторная диагностика» № 0316040004804 от 31.08.2015 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
7	Степанова А.И.	Врач клинической лабораторной диагностики	С 11-00 до 13-00	ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» в 2014г., диплом № 101618 0271046 от 23.06.2014г. «медико-профилактическое дело»; сертификат «клиническая лабораторная диагностика» № 0316040004804 от 31.08.2015 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
8	Зиганшина А.Р.	Фельдшер- лаборант	С 11-00 до 13-00	Казанский медколледж в 1997г., диплом СТ № 656491 от 17.06.1997г. «лабораторная диагностика»; сертификат «лабораторная диагностика» № 0816241617161 от 12.04.2019 г. (сертификат действует в течение 5 лет).

9	Сахавеева Г.Ш.	Медицинский лабораторный техник	С 11-00 до 13-00	Елабужское медучилище в 1982г., диплом ДТ-1 №353727 от 01.07.1982г «сестринское дело»; ГАОУ СПО «Елабужское медучилище» в 2009г.; диплом № 16 БА 0013042 от 17.12.2009г. «лабораторная диагностика»; сертификат «лабораторная диагностика» А № 3679178 от 05.12.2014 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
10	Ибрагимова З.Ш.	Медицинский лабораторный техник	С 11-00 до 13-00	Елабужское медучилище в 1984г., Диплом ЕТ № 657996 от 01.03.1984г «лечебное дело»; ГАОУ СПО «Елабужское медучилище» в 2009г.; диплом № 16 БА 0013029 от 17.12.2009г. «лабораторная диагностика»; сертификат «лабораторная диагностика» А № 3679174 от 05.12.2019 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
11	Габидуллина Ф.Х.	Медицинский лабораторный техник	С 11-00 до 13-00	Елабужское медучилище в 1981г., диплом ГТ № 334464 от 01.07.1981г «сестринское дело»; ГАОУ СПО «Елабужское медучилище» в 2009г.; диплом № 16 БА 0013024 от 17.12.2009г. «лабораторная диагностика»; сертификат «лабораторная диагностика» А № 3679170 от 05.12.2014 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
12	Мухаметзянова Р.Г.	Медицинский лабораторный техник	С 11-00 до 13-00	Елабужское медучилище в 1982г., диплом ДТ-1 № 353740 от 01.07.1982г «сестринское дело»; ГАОУ СПО «Елабужское медучилище» в 2009г.; диплом № 16 БА 0013032 от 17.12.2009г. «лабораторная диагностика»; сертификат «лабораторная диагностика» А № 3679175 от 05.12.2014 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
13	Валиуллина З.Н.	Фельдшер-лаборант	С 11-00 до 13-00	Набережночелнинское медучилище в 1997г., диплом УТ № 520713 от 01.07.1997г. «лабораторная диагностика»; сертификат «лабораторная диагностика» № 0816241221680 от 12.10.2017 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
14	Галеева Г.А.	Медицинский лабораторный техник	С 11-00 до 13-00	Набережночелнинское медучилище в 1989г., диплом НТ № 016098 от 01.07.1989г. «сестринское дело»; БОУ ДПО «РЦПК МЗ» УР в 2015г.; диплом № 06 0014993 от 16.09.2015г. «лабораторная диагностика»; сертификат «лабораторная диагностика» № 0718240738444 от 16.09.2015 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
15	Мубаракзянова З.С.	Медицинский лабораторный техник	С 11-00 до 13-00	Елабужское медучилище в 1998г., диплом СБ № 0190449 от 26.06.1998г. «сестринское дело»; БОУ ДПО «РЦПК МЗ» УР в 2015г.; диплом № 06 0014981 от 16.09.2015г. «лабораторная диагностика»; сертификат «лабораторная диагностика» № 0718240738456 от 16.09.2015 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
16	Шарифуллина А.М.	Фельдшер-лаборант	С 11-00 до 13-00	Медицинское училище при КГМУ в 1993г., диплом СТ № 570871 от 05.07.1993г. «фельдшер-лаборант»; сертификат «лабораторная диагностика»

				№ 0816241829527 от 08.02.2019 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
17	Димиева З.К.	Медицинский лабораторный техник	С 11-00 до 13-00	Елабужское медучилище в 1982г., диплом ДТ-1 № 353734 от 01.07.1982г «сестринское дело»; ГАОУ СПО «Елабужское медучилище» в 2009г.; диплом № 16 БА 0013026 от 17.12.2009г. «лабораторная диагностика»; сертификат «лабораторная диагностика» А № 3679172 от 05.12.2014 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
18	Хайриева Ф.М.	Фельдшер-лаборант	С 11-00 до 13-00	Набережночелнинское медучилище в 1988г., диплом КТ № 324200 от 28.06.1988. «фельдшер-лаборант»; сертификат «лабораторная диагностика» № 0816240924599 от 24.10.2016 г. (сертификат действует в течение 5 лет).
19	Зиатдинова В.Ф.	Медицинский лабораторный техник	С 11-00 до 13-00	Елабужское медучилище в 1981г., диплом Я № 395081 от 01.07.1981г «сестринское дело»; ГАОУ СПО «Елабужское медучилище» в 2009г.; диплом № 16 БА 0013028 от 17.12.2009г. «лабораторная диагностика»; сертификат «лабораторная диагностика» А № 3679173 от 05.12.2014 г. (сертификат действует в течение 5 лет).