

Заключение эксперта №4657 от 14 ноября 2019 года

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и разделом II приложения 1 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

Дата проведения идентификации: _____

Полное наименование работодателя: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2»

Юридический и фактический адрес: 423809, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Московский, д.101

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда: ООО «АЛИКОМ-ПЛЮС». Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 246 от 24.03.2016 г. г. Аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21АН37; действителен с 25.12.2015 г. по бессрочно.

В соответствии со ст. 10 № 426-ФЗ вредные и (или) опасные производственные факторы
идентифицированы на следующих рабочих местах:

№ р.м.	Наименование рабочего места	Источник вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса (Классификатор, прил.2, Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н)
180	Врач-педиатр участковый	система искусственного освещения, биологический фактор	биологический фактор (п. 3); световая среда (п. 1.4); тяжесть трудового процесса (п. 4)
181	Врач-педиатр участковый	система искусственного освещения, биологический фактор	биологический фактор (п. 3); световая среда (п. 1.4); тяжесть трудового процесса (п. 4)
182	Заведующий отделением (врач-педиатр участковый)	система искусственного освещения, биологический фактор	биологический фактор (п. 3); световая среда (п. 1.4)
183	Медицинская сестра (участковая)	система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор, тяжесть трудового процесса	биологический фактор (п. 3); световая среда (п. 1.4); тяжесть трудового процесса (п. 4)
184	Врач-педиатр участковый	система искусственного освещения, биологический фактор	биологический фактор (п. 3); световая среда (п. 1.4); тяжесть трудового процесса (п. 4)
185	Врач-педиатр участковый	система искусственного освещения, биологический фактор	биологический фактор (п. 3); световая среда (п. 1.4); тяжесть трудового процесса (п. 4)

№ р.м.	Наименование рабочего места
-	-

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда (ФИО, подпись):


Начальник лаборатории Мухаметзянов М.Д. 

(номер в реестре экспертов 169)


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач Бушмакина С. А. 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома Залялова Л. Р. 

Заместитель главного врача по экономическим вопросам Елисеева А. И. 

Главный бухгалтер Гарифуллина А. Р. 

Начальник хозяйственного отдела Кутляхметова Ф.А. 