

**ПРИЛОЖЕНИЕ N 2**  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций**

ГАРАНТ:

См. Сравнительную таблицу настоящего Перечня и [Перечня](#) лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, утвержденного [распоряжением](#) Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 2323-р

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A       | <b>пищеварительный тракт и обмен веществ</b>   |                         |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин<br>фамотидин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые; |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | эзомепразол*              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки  |
| A03F  | стимуляторы моторики  |                           |   |

|       |   |                                       |   |
|-------|---|---------------------------------------|---|
|       | желудочно-кишечного тракта                                      |                                       |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид                         | раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |                                       |   |
| A04A  | противорвотные препараты  |                                       |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов                         | ондансетрон                           | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                                       |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                                       |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота            | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                                       |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы   |
| A06   | слабительные средства   |                                       |   |
| A06A  | слабительные средства   |                                       |   |
| A06AB | контактные слабительные средства                                | бисакодил                             | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой                  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A06AD | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В<br>лактулоза<br>макрогол | таблетки<br>сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)  |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |  |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |  |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический                 | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |  |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизованные;<br>таблетки-лиофилизат  |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |  |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | месалазин                                | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   | сульфасалазин          | оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы  |                        |  |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии<br>для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного<br>применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты |                        |  |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты |                        |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |  |
| A10A  | инсулины и их аналоги   | инсулин аспарт  | раствор для подкожного и внутривенного введения  |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин глулизин<br>инсулин лизпро<br><br>инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)                             | раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт*<br><br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения                                       |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин  | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения                                       |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  | инсулин деглудек*<br>инсулин детемир  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A10BB | производные сульфонилмочевины                             | глибенкламид<br>гликлазид   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A10BH | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>линаглиптин*<br>саксаглиптин*<br>ситаглиптин* | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением   |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного<br>пептида-1                   | ликсисенатид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого<br>переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин*  | таблетки   |
| A10BX | другие гипогликемические<br>препараторы, кроме инсулинов  | эмпаглифлозин*<br>репаглинид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A11   | витамины  |   | таблетки   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                                     |  |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол  | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол<br><br>кальцитриол<br>колекальциферол | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (масляный)<br>капсулы;<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D  | витамин $B_1$ и его комбинации с витаминами $B_6$ и $B_{12}$              |  |  |
| A11DA | витамин $B_1$   | тиамин   | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами |  |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота                                 | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;   |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
| A11H  | другие витаминные препараты                              |                            | таблетки  |
| A11HA | другие витаминные препараты                              | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки                                      |                            |   |
| A12A  | препараты кальция  |                            |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки                               |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества                              | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14   | анаболические средства<br>системного действия            |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды                                   |                            |   |
| A14AB | производные эстрена                                      | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения<br>(масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения<br>заболеваний              |                            |   |
|       | желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16A  | другие препараты для лечения<br>заболеваний              |                            |   |
|       | желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные                            | адеметионин*               | таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой |
| A16AX | прочие препараты для лечения<br>заболеваний              | тиоктовая кислота*         | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| <b>В</b> | <b>кровь и система кроветворения</b>            |  |  |
| B01      | антитромботические средства                     |  |  |
| B01A     | антитромботические средства                     |  |  |
| B01AA    | антагонисты витамина К                          | варфарин                                     | таблетки   |
| B01AB    | группа гепарина                                 | гепарин натрия                               | раствор для внутривенного и подкожного введения; |
|          |   | эноксапарин натрия*                          | раствор для инъекций                             |
| B01AC    | антиагреганты, кроме гепарина                   | клопидогрел*                                 | раствор для инъекций;                            |
| B01AE    | прямые ингибиторы тромбина                      | тикагрелор*                                  | раствор для подкожного введения                  |
| B01AF    | прямые ингибиторы фактора Xa                    | дабигатрана этексилат*                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
|          |   | апиксабан*                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
|          |   | ривароксабан*                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
| B02      | гемостатические средства                        |  |  |
| B02B     | витамин К и другие гемостатики                  |  |  |
| B02BA    | витамин К                                       | менадиона натрия бисульфит                   | раствор для внутримышечного введения             |
| B02BX    | другие системные гемостатики                    | элтромбопаг*                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
|          |   | этамзилат                                    | таблетки   |
| B03      | антианемические препараты                       |  |  |
| B03A     | препараты железа                                |  |  |
| B03AB    | perorальные препараты трехвалентного железа     | железа (III) гидроксид полимальтозат         | капли для приема внутрь;                         |
|          |   |  | раствор для приема внутрь;                       |
|          |   |  | сироп;   |
|          |   |  | таблетки жевательные                             |
| B03AC    | парентеральные препараты трехвалентного железа  | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс* | раствор для внутривенного введения               |
| B03B     | витамин $B_{12}$ и фолиевая кислота             |  |  |
| B03BA    | витамин $B_{12}$ (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                               | раствор для инъекций                             |
| B03BB    | фолиевая кислота и ее                           | фолиевая кислота                             | таблетки;  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| B03X  | производные<br>другие антианемические<br>препараты |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| B03XA | другие антианемические<br>препараты                | дарбэпоэтин альфа*<br><br>метоксиполиэтиленгликоль-ЭП<br>оэтин бета*<br><br>эпоэтин альфа | раствор для инъекций                               |
|       |  | эпоэтин бета  | раствор для внутривенного и подкожного<br>введения |
|       |  |   | раствор для внутривенного и подкожного<br>введения |
| C     | <b>сердечно-сосудистая система</b>                 |   |  |
| C01   | препараты для лечения<br>заболеваний сердца        |   |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                                |   |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                              | дигоксин  | таблетки;<br>таблетки (для детей)                  |
| C01B  | антиаритмические препараты,<br>классы I и III      |   |  |
| C01BA | антиаритмические препараты,<br>класс IA            | прокайнамид   | таблетки   |
| C01BC | антиаритмические препараты,<br>класс IC            | пропафенон  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| C01BD | антиаритмические препараты,<br>класс III           | амиодарон   | таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические                            | лаппаконитина гидробромид   | таблетки   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | препараты, классы I и III                          |   |   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца      |   |   |
| C01DA | органические нитраты                               | изосорбида динитрат<br><br>изосорбида мононитрат<br><br>нитроглицерин | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытие пленочной оболочкой<br>аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца    |   |   |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца    | мельдоний*  | капсулы   |
| C02   | антигипертензивные средства                        |   |   |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия |   |   |
| C02AB | метилдопа  | метилдопа   | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                 | клонидин  | таблетки  |

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
|       |   | моксонидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |                            |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин                 | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы пролонгированного действия  |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  | урапидил                   |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан*<br>риоцигуат* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03   | диуретики   |                            |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                            |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид           | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                            |  |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид                  | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| C03C  | "петлевые" диуретики                          |   | оболочкой  |
| C03CA | сульфонамиды                                  | фуросемид   | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики                    |   |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона                      | спиронолактон   | капсулы;<br>таблетки   |
| C07   | бета-адреноблокаторы                          |   |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                          |   |  |
| C07AA | неселективные<br>бета-адреноблокаторы         | пропранолол   | таблетки   |
| C07AB | селективные<br>бета-адреноблокаторы           | сotalол<br>атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы                 | карведилол  |  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов                  |   |  |
| C08C  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с |   |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | преимущественным действием на<br>сосуды                                     |   |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин<br><br>нимодипин<br><br>нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным,<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с прямым<br>действием на сердце |   |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил                                   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
|       |  |                           | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C09   | средства, действующие на<br>ренин-ангиотензиновую систему                      |                           |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   | каптоприл                 | таблетки;  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | лизиноприл<br>периндоприл | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки   |
|       |  | эналаприл                 | таблетки;  |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                                      |                           |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                                      | лозартан                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09D  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II в комбинации с<br>другими средствами |                           |  |
| C09DX | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II в комбинации с<br>другими средствами | валсартан + сакубитрил    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин*             | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
|          |   | симвастатин*   |   |
| C10AB    | фибраты   | фенофибрат   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;   |
| C10AX    | другие гиполипидемические<br>средства                                     | алирокумаб*<br>эволокумаб*   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для подкожного введения                            |
| <b>D</b> |   |  | <b>дерматологические препараты</b>  |
| D01      | противогрибковые препараты,<br>применяемые в дерматологии                 |  |   |
| D01A     | противогрибковые препараты для<br>местного применения                     |  |   |
| D01AE    | прочие противогрибковые<br>препараты для местного<br>применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>(спиртовой)   |
| D06      | антибиотики и противомикробные<br>средства, применяемые в<br>дерматологии |  |   |
| D06C     | антибиотики в комбинации<br>с противомикробными средствами                | диоксометилтетрагидропирам<br>идин + сульфадиметоксин +<br>тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07      | глюкокортикоиды, применяемые в<br>дерматологии                            |  |   |
| D07A     | глюкокортикоиды   |  |   |
| D07AC    | глюкокортикоиды с высокой<br>активностью (группа III)                     | мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения |
| D08      | антисептики и дезинфицирующие<br>средства                                 |  |   |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| D08A  | антиセプтики и дезинфицирующие средства                   |               |   |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                     | хлоргексидин  | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод   | раствор для местного и наружного применения;  |
| D08AX | другие антиセプтики и дезинфицирующие средства            | этанол        | раствор для наружного применения<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты                      |               |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты                      |               |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | пимекролимус* | крем для наружного применения   |
| G     | <b>мочеполовая система и половые гормоны</b>            |               |   |
| G01   | противомикробные препараты и                            |               |   |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
|       | антиセプティックス, применяемые в гинекологии   |                            |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                            |   |
| O01AA | антибактериальные препараты производные имидазола  | натамицин                  | суппозитории вагинальные  |
| G01AF |  | клотримазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные                  |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |   |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин              | таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина  | бромокриптин               | таблетки  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                            |   |
| G03B  | андрогены  |                            |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена  | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>капсулы;  |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| G03D  | гестагены  |                            |   |
| G03DA | производные pregn-4-ена  | прогестерон                | капсулы   |
| G03DB | производные pregnадиена  | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой;   |
| G03DC | производные эстрена  | норэтистерон               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции  |                            | таблетки  |

|       |   |                             |   |
|-------|---|-----------------------------|---|
| G03GA | гонадотропины   | гонадотропин хорионический* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения   |
| G03H  | антиандрогены   |                             |   |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон                  | раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |                             |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |                             |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                             |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин<br><br>тамсулозин | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия; капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным |

|          |   |              |  |
|----------|---|--------------|--|
|          |   |              | высвобождением;  |
|          |   |              | таблетки пролонгированного действия,   |
|          |   |              | покрытые пленочной оболочкой;  |
|          |   |              | таблетки с контролируемым  |
|          |   |              | высвобождением, покрытые оболочкой;  |
|          |   |              | таблетки с пролонгированным  |
|          |   |              | высвобождением, покрытые пленочной   |
|          |   |              | оболочкой  |
| G04CB    | ингибиторы<br>тестостерон-5-альфа-редуктазы   | финастерид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| <b>Н</b> | <b>гормональные препараты<br/>системного действия, кроме<br/>половых гормонов и инсулинов</b> |              |  |
| H01      | гормоны гипофиза и гипоталамуса<br>и их аналоги   |              |  |
| H01A     | гормоны передней доли гипофиза<br>и их аналоги  |              |  |
| H01AC    | соматропин и его агонисты   | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| H01B     | гормоны задней доли гипофиза  |              |  |
| H01BA    | вазопрессин и его аналоги   | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;                                       |
|          |   |              | таблетки диспергируемые в полости рта;   |
|          |   |              | таблетки-лиофилизат;   |
|          |   |              | таблетки подъязычные   |
| H01C     | гормоны гипоталамуса  |              |  |
| H01CB    | соматостатин и аналоги  | ланреотид*   | гель для подкожного введения   |
|          |   | октреотид*   | пролонгированного действия   |
|          |   |              | лиофилизат для приготовления суспензии   |
|          |   |              | для внутримышечного введения   |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
|       |  |                  | пролонгированного действия;<br>микросфера для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения;<br>микросфера для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;<br>раствор для инфузий и подкожного<br>введения |
| H02   | кортикоиды системного<br>действия                      |                  |  |
| H02A  | кортикоиды системного<br>действия                      |                  |  |
| H02AA | минералокортикоиды                                     | флудрокортизон   | таблетки   |
| H02AB | глюокортикоиды   | бетаметазон      | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;   |
|       |  | гидрокортизон    | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;  |
|       |  |                  | эмulsionия для наружного применения  |
|       |  | дексаметазон     | таблетки   |
|       |  | метилпреднизолон | таблетки   |
|       |  | преднизолон      | мазь для наружного применения;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения<br>заболеваний щитовидной железы |                  |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                            |                  |  |

|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| H03AA    | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия                                  | таблетки  |
| H03B     | антитиреоидные препараты                              |  |   |
| H03BB    | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C     | препараты йода  |  |   |
| H03CA    | препараты йода  | калия йодид  | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
| <br>     |   |  |   |
| H05      | препараты, регулирующие обмен кальция                 |  |   |
| H05A     | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |  |   |
| H05AA    | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид*   | раствор для подкожного введения   |
| H05B     | антипаратиреоидные средства                           |  |   |
| H05BA    | препараты кальцитонина                                | кальцитонин*   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный                   |
| <br>     |   |  |   |
| H05BX    | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол*<br><br>цинакальцет*<br>этелкальцетид* | капсулы<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения |
| <br>     |   |  |   |
| <b>J</b> | <b>противомикробные препараты системного действия</b> |  |   |
| J01      | антибактериальные препараты системного действия       |  |   |
| J01A     | тетрациклины  |  |   |
| J01AA    | тетрациклины  | доксициклин  | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| <br>     |   |  |   |
| J01B     | амфениколы  |  |   |
| J01BA    | амфениколы  | хлорамфеникол  | таблетки;   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамные<br>антибактериальные препараты:<br>пенициллины                  |  |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра<br>действия                                       | амоксициллин<br><br>ампициллин         | гранулы для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к<br>бета-лактамазам                                   | оксациллин                             | таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов,<br>включая комбинации с<br>ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая<br>кислота | порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J01D  | другие бета-лактамные<br>антибактериальные препараты                           |  |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин*                             | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора для   |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
|       |  | цефалексин     | внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инъекций<br>гранулы для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения                           | цефуроксим     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметопrim                           |                |  |
| J01EE | комбинированные препараты                              | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
|       | сульфаниламидов и триметоприна,<br>включая производные |                |  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и<br>стрептограмины             |                |  |
| J01FA | макролиды  | азитромицин    | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии<br>пролонгированного действия для приема<br>внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | джозамицин     | таблетки диспергируемые;   |
|       |  | кларитромицин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>капсулы;  |

|       |  |                                  |   |
|-------|--|----------------------------------|---|
|       |  |                                  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды  | клиндамицин                      |   |
| J01G  | аминогликозиды                                       |                                  |   |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона |                                  |   |
| J01MA | фторхинолоны   | гатифлоксацин*<br>левофлоксацин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;  |
|       |  | ломефлоксацин*                   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;   |
|       |  | моксифлоксацин*                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;  |
|       |  | оффлоксацин                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;   |
|       |  | ципрофлоксацин                   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;            |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   |              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
| J01X  | другие антибактериальные<br>препараты                                   |              |   |
| J01XD | производные имидазола   | метронидазол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02   | противогрибковые препараты<br>системного действия                       |              |   |
| J02A  | противогрибковые препараты<br>системного действия                       |              |   |
| J02AA | антибиотики   | нистатин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC | производные триазола  | вориконазол* | порошок для приготовления супензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;  |
|       |   | флуконазол   | порошок для приготовления супензии для<br>приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                        |              |   |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия                           |              |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной<br>транскриптазы | ацикловир    | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного применения; |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | валганцикловир*   | таблетки;  |
|       |   | ганцикловир*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                                    | осельтамивир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
| J05AX | прочие противовирусные<br>препараты                         | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий<br>капсулы<br>капсулы |
| J06B  | иммуноглобулины   |   | таблетки   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие                 | иммуноглобулин человека<br>нормальный*                              | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| L     | <b> противоопухолевые препараты и<br/> иммуномодуляторы</b> |   |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                                 |   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;                      |
| L01A  | алкилирующие средства                                       |   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;       |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                                   | мелфалан<br>хлорамбуцил   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий                 |
| L01AB | алкилсульфонаты   | циклофосфамид   |  |
| L01AD | производные нитрозомочевины                                 | бусульфан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
| L01AX | другие алкилирующие средства                                | ломустин<br>дакарбазин*   | таблетки, покрытые оболочкой;  |
|       |   | темозоломид*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |   |   | таблетки, покрытые оболочкой;  |
|       |   |   | таблетки, покрытые сахарной оболочкой                                      |
|       |   |   | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   |   | капсулы  |
|       |   |   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения        |
|       |   |   | капсулы  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| L01B  | антиметаболиты  |               |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты  | метотрексат   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий |
|       |   | ралтитрексид* | таблетки  |
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин | таблетки  |
| L01BC | аналоги пиримидина  | карецитабин*  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01C  | алкалоиды растительного<br>происхождения и другие<br>природные вещества |               |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги   | винорелбин*   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| L01CB | производные подофиллотоксина  | этопозид      | капсулы   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел*   | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |   | паклитаксел*  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
| L01X  | другие противоопухолевые<br>препараты                                   |               |   |
| L01XC | моноклональные антитела   | бевацизумаб*  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |   | панитумумаб*  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |   | пертузумаб*   | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |   | ритуксимаб*   | концентрат для приготовления раствора   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | трастузумаб*   | для инфузий<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления раствора<br>для инфузий;  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                    | цетуксимаб*<br>афатиниб*<br>гэфитиниб*<br>дазатиниб*<br>иматиниб*                                      | раствор для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;  |
| L01XX | прочие противоопухолевые<br>препараты       | ленватиниб*<br>нилотиниб*<br>нинтеданиб*<br>руксолитиниб*<br>сорафениб*<br>эрлотиниб*<br>аспарагиназа* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>капсулы<br>капсулы мягкие<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения |
| L02   | противоопухолевые гормональные<br>препараты | афлиберцепт*   | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
| L02A  | гормоны и родственные<br>соединения         | гидроксикарбамид*<br>третиноин*  | капсулы<br>капсулы   |
| L02AB | гестагены                                   | медроксипрогестерон  | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона         | бусерелин*<br>гозерелин*<br>лейпрорелин*<br>трипторелин* | лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия имплантат;<br>капсула для подкожного введения пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |  |   |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                               |  |   |
|-------|-------------------------------|--|---|
| L02BB | антиандrogenы                 | фулвестрант*<br>бикалутамид*<br>флутамид | раствор для внутримышечного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;                             |
| L02BG | ингибиторы ароматазы          | энзалутамид*                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L03   | иммуностимуляторы             | анастрозол                               |   |
| L03A  | иммуностимуляторы             |  |   |
| L03AB | интерфероны                   | интерферон альфа*                        | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения;                                  |
|       |                               |  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз; |
|       |                               |  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций;  |
|       |                               |  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций и местного применения;  |
|       |                               |  | раствор для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;                                  |
|       |                               |  | раствор для инъекций;   |
|       |                               |  | раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;   |
|       |                               |  | раствор для подкожного введения   |
|       |                               |  | раствор для подкожного введения   |
|       |                               |  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения  |
| L04   | иммунодепрессанты             | пэгинтерферон альфа-2a                   |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             | пэгинтерферон альфа-2b                   |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт*                               | лиофилизат для приготовления раствора   |

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
|       |   | апремиласт*          | для инфузий;  |
|       |   | ведолизумаб*         | лиофилизат для приготовления<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий; |
|       |   | тофацитиниб*         | раствор для подкожного введения   |
|       |   | финголимод*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | эверолимус*          | лиофилизат для приготовления<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза<br>опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | голимумаб*           | капсулы   |
|       |   | инфликсимаб*         | таблетки;   |
|       |   |                      | таблетки диспергируемые   |
|       |   |                      | раствор для подкожного введения   |
|       |   | цертолизумаба пэгол* | раствор для подкожного введения   |
|       |   | этанерцепт*          | лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;                                 |
|       |   |                      | лиофилизат для приготовления<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|       |   |                      | раствор для подкожного введения   |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                                 | канакинумаб*         | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения                      |
|       |   | секукинумаб*         | раствор для подкожного введения   |
|       |   | тоцилизумаб*         | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;                     |
|       |   |                      | раствор для подкожного введения   |
|       |   |                      | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;                                 |

|          |   |                              |  |
|----------|---|------------------------------|--|
| L04AD    | ингибиторы кальциневрина  | устекинумаб*<br>циклоспорин* | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>капсулы;<br>капсулы мягкие   |
| L04AX    | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн<br>пирфенидон*    | таблетки<br>капсулы  |
| <b>М</b> | <b>костно-мышечная система</b>                                      |                              |  |
| M01      | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                              |  |
| M01A     | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                              |  |
| M01AB    | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                   | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечно-растворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, |

|       |                                    |   |
|-------|------------------------------------|---|
|       |                                    | покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением  |
|       | кеторолак                          | таблетки;   |
| M01AE | производные пропионовой<br>кислоты | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>капсулы;   |
|       | ибупрофен                          | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой |
|       | кетопрофен                         | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;   |
|       |                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| M01C  | базисные противоревматические препараты                 |   |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты                       | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты   |   |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия                  |   |   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия           | ботулинический токсин типа A*<br>ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |   |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен<br>тизанидин   | таблетки<br><br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |   |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |   |
| M05BA | бифосфонаты   | золедроновая кислота*   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб*                                     | для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий<br>раствор для подкожного введения  |
| N     | <b>нервная система</b>   |  |  |
| N01   | анестетики   |  |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |  |  |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тремеперидин                                   | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N02   | аналгетики   |  |  |
| N02A  | опиоиды  |  |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия                                       | морфин   | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | налоксон + оксикодон                           |  |
| N02AB | производные фенилпиперидина                                    | фентанил                                       | трансдермальная терапевтическая система  |
| N02AE | производные орипавина  | бупренорфин                                    | раствор для инъекций   |
| N02AX | другие опиоиды   | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин<br>трамадол | таблетки защечные<br><br>капсулы;  |

|       |  |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--|
|       |  |                          | раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N02B  | другие анальгетики и<br>антиpirетики   |                          |  |
| N02BA | салциловая кислота и ее<br>производные | ацетилсалциловая кислота | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой   |
| N02BE | анилиды                                | парацетамол              | гранулы для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты        |                          |  |
| N03A  | противоэпилептические препараты        |                          |  |
| N03AA | барбитураты и их производные           | бензобарбитал            | таблетки   |

|       |                            |                     |  |
|-------|----------------------------|---------------------|--|
|       |                            | фенобарбитал        | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные гидантоина     | фенитоин            | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимида    | этосуксимид         | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепина | клоназепам          | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксамида   | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;  |
|       |                            | окскарбазепин       | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;                            |
|       |                            |                     | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                            |                     | суспензия для приема внутрь;   |
| N03AG | производные жирных кислот  | вальпроевая кислота | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным<br>высвобождением; |
|       |                            |                     | капли для приема внутрь;   |
|       |                            |                     | капсулы кишечнорастворимые;  |
|       |                            |                     | раствор для приема внутрь;   |
|       |                            |                     | сироп;   |
|       |                            |                     | сироп (для детей);   |
|       |                            |                     | таблетки;  |
|       |                            |                     | таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;  |
|       |                            |                     | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;  |
|       |                            |                     | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;  |
|       |                            |                     | таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|       |  |                                      |  |
|-------|--|--------------------------------------|--|
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | лакосамид<br>перампанел<br>топирамат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |                                      |  |
| N04A  | антихолинергические средства           | бипериден                            | таблетки   |
| N04AA | третичные амины                        | тригексифенидил                      | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства             | леводопа + бенсеразид                | капсулы;   |
| N04BA | допа и ее производные                  |                                      | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
| N04BB | производные адамантана                 | леводопа + карбидопа<br>амантадин    | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов        | пирибедил                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки; |
| N05   | психолептики                           | прамипексол*                         | таблетки пролонгированного действия  |
| N05A  | антипсихотические средства             |                                      |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина  | левомепромазин<br>хлорпромазин       | таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;   |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина  | перфеназин<br>трифлуоперазин         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой   |

|       |   |                                     |  |
|-------|---|-------------------------------------|--|
|       |   | флуфеназин*                         |  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина       | periциазин<br>тиоридазин            | раствор для внутримышечного введения (масляный)<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки  |
| N05AD | производные бутирофенона                    | галопериодол                        | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол*<br><br>флупентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы; |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин<br><br>оланzapин          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;   |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид                           | раствор для приема внутрь;<br>таблетки;  |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | палиперидон*                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | рисперидон*   | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| N05B  | анксиолитики   |   |   |
| N05BA | производные бензодиазепина                           | бромдигидрохлорфенил-бензо диазепин<br>диазепам<br><br>лоразепам<br>оксазепам | таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки;  |
| N05BB | производные дифенилметана                            | гидроксизин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства                     |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05CD | производные бензодиазепина                           | нитразепам  | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                      | зопиклон  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06   | психоаналептики                                      |   |   |
| N06A  | антидепрессанты                                      |   |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов | амитриптилин<br><br>имиપրամին<br><br>кломипрамин                              | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, |

|               |   |  |   |
|---------------|---|--|---|
| N06AB         | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин<br><br>сертралин<br>флуоксетин                            | покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX         | другие антидепрессанты  | агомелатин*<br><br>пилофезин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения   |
| N06B          | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | полипептиды коры головного мозга скота*                              |   |
| N06BX         | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин<br><br>пирацетам<br><br>фонтурацетам<br><br>церебролизин* | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций |
| N06D<br>N06DA | препараты для лечения деменции<br>антихолинэстеразные средства  | галантамин<br><br>ривастигмин  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;  |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  | трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07      | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы               |  |  |
| N07A     | парасимпатомиметики  |  |  |
| N07AA    | антихолинэстеразные средства   | неостигмина метилсульфат<br>пиридостигмина бромид<br>холина альфосцерат*                           | таблетки<br>таблетки<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07AX    | прочие парасимпатомиметики   |  |  |
| N07C     | препараты для устранения головокружения                                |  |  |
| N07CA    | препараты для устранения головокружения                                | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы               |  |  |
| N07XX    | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы               | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная<br>кислота<br>этилметилгидроксиридиана<br>сукцинат | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br><br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>P</b> | <b>противопаразитарные<br/>препараты, инсектициды и<br/>репелленты</b> |  |  |
| P02      | противогельминтные препараты   |  |  |
| P02C     | препараты для лечения нематодоза                                       |  |  |
| P02CA    | производные бензимидазола  | мебендазол   | таблетки   |
| <b>R</b> | <b>дыхательная система</b>   |  |  |
| R01      | назальные препараты  |  |  |
| R01A     | деконгестанты и другие препараты                                       |  |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | для местного применения   |   |   |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин                                    | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей)  |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |   |   |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |   |   |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол                      | раствор для местного применения; спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |   |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |   |   |
| R03AC | селективные бета<br>2-адреномиметики                              | индакатерол*<br><br>сальбутамол<br><br>формотерол | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br>будесонид + формотерол<br><br>вилантерол + флутиказона фуроат<br>салметерол + флутиказон                   | аэрозоль для ингаляций дозированный<br>капсулы с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикоидами   | вилантерол + умеклидиния бромид<br>гликопиррония бромид + индакатерол<br>ипратропия бромид + фенотерол<br>олодатерол + тиотропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций<br>порошок для ингаляций дозированный<br><br>капсулы с порошком для ингаляций  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                  |   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BA | глюкокортикоиды  | беклометазон<br><br>будесонид   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций; |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| R03BB | антихолинергические средства   | гликопиррония бромид<br>ипратропия бромид<br><br>тиотропия бромид | спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная<br>капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций<br>аэrozоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный |
| R03BC | противоаллергические средства,<br>кроме глюокортикоидов  | кромоглициевая кислота*   |  |
| R03D  | другие средства системного<br>действия для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей |   |  |
| R03DA | ксантины   | аминофиллин   | таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного<br>действия для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей | омализумаб*   | лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>сироп;   |
|       |  | фенспирид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| R05   | противокашлевые препараты и<br>средства для лечения простудных<br>заболеваний                        |   |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме<br>комбинаций с противокашлевыми<br>средствами                        |   |  |

|       |   |                                |  |
|-------|---|--------------------------------|--|
| R05CB | муколитические препараты                            | амброксол<br><br>ацетилцистеин | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие<br><br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
| R06   | антигистаминные средства системного действия        |                                |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |                                |  |
| R06AA | эфиры алкиламинов                                   | дифенгидрамин                  | таблетки   |
| R06AC | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин                   | таблетки   |
| R06AE | производные пiperазина                              | цетиризин                      | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин                      | сироп;<br>сусpenзия для приема внутрь;<br>таблетки   |

|          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| <b>S</b> | <b>органы чувств</b>   |  |   |
| S01      | офтальмологические препараты   |  |   |
| S01A     | противомикробные препараты   |  |   |
| S01AA    | антибиотики  | тетрациклин  | мазь глазная                                    |
| S01E     | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |  |   |
| S01EB    | парасимпатомиметики  | пилокарпин   | капли глазные                                   |
| S01EC    | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид   | таблетки  |
| S01ED    | бета-адреноблокаторы   | дорзоламид<br>тимолол                                  | капли глазные<br>гель глазной;<br>капли глазные |
| S01EE    | аналоги простагландинов  | тафлупрост   | капли глазные                                   |
| S01EX    | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксиfenоксиметилметилоксациазол | капли глазные                                   |
| S01F     | мидриатические и циклоплегические средства                               |  |   |
| S01FA    | антихолинэргические средства   | тропикамид   | капли глазные                                   |
| S01K     | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |   |
| S01KA    | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза   | капли глазные                                   |
| S02      | препараты для лечения заболеваний уха                                    |  |   |
| S02A     | противомикробные препараты   |  |   |
| S02AA    | противомикробные препараты   | рифамицин  | капли ушные                                     |
| <b>V</b> | <b>прочие препараты</b>  |  |   |
| V03      | другие лечебные средства   |  |   |
| V03A     | другие лечебные средства   |  |   |
| V03AB    | антидоты   | димеркартопропансульфонат                              | раствор для внутримышечного и                   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| V03AC | железосвязывающие препараты                                 | натрия*<br>деферазирокс   | подкожного введения<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки жевательные |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала* |   |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы   |
| V06   | лечебное питание  |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                           |   |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | кетоаналоги аминокислот   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

---

\* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

---