

Приложение 6
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Волгоградской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ ГРАЖДАНАМ
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ ЛЕЧЕНИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ КОТОРЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТПУСКАЮТСЯ
ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ ЛЕЧЕНИИ В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ
ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ СО СВОБОДНЫХ ЦЕН,
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Группы населения и категории заболеваний	Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий
1	2

I. Перечень препаратов, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно

1. Граждане, страдающие следующими социально значимыми заболеваниями:

туберкулез	изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол, стрептомицин, рифабутин, канамицин, амикацин, капреомицин, линезолид, левофлоксацин, аминосалициловая кислота, циклосерин
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем	метронидазол, клотrimазол, цефтриаксон, ципрофлоксацин, хлоргексидин
гепатит В	интерферон альфа-2а, интерферон альфа-2б, пэгинтерферон альфа-2а, пэгинтерферон альфа-2б, интерферон гамма, телбивудин, ламивудин, энтекавир, урсодезоксихолевая кислота, фосфолипиды + глицирризиновая кислота
гепатит С	интерферон альфа-2а, интерферон альфа-2б, пэгинтерферон альфа-2а, пэгинтерферон альфа-2б, интерферон гамма, рибавирин, урсодезоксихолевая кислота, фосфолипиды + глицирризиновая кислота
СПИД, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
онкологические заболевания	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
сахарный диабет	инсулин аспарт, инсулин аспарт двухфазный, инсулин гларгин, инсулин глулизин, инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный), инсулин детемир, инсулин лизпро, инсулин лизпро двухфазный, инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный), инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный), метформин, глибенкламид, гликлазид, гликвидон, глиметирид, глипизид, репаглинид, натеглинид, пиоглитазон, росиглитазон, вилдаглиптин + метформин, метформин + саксаглиптина, метформин + ситаглиптина, глибенкламид + метформин, эксенатид, лираглутид, вилдаглиптин, ситаглиптин, саксаглиптина, иглы инсулиновые для шприц-ручек, шприц-ручки, тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови, тест-полоски для определения уровня кетонов в крови детей с

		инсулинзависимым сахарным диабетом, расходные материалы для инсулиновых помп для детей в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
	психические расстройства и расстройства поведения	амитриптилин, вальпроевая кислота, галоперидол, гопантеновая кислота, диазепам, карбамазепин, кломипрамин, пипофезин, ристеридон, оланзапин, сульпирид, тригексифенидил, топирамат, фенобарбитал, флюпентиксол, аминофенилмасляная кислота
	болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	гидрохлоротиазид, индапамид, атенолол, сotalол, пропранолол, метопролол, бисопролол, карведилол, каптоприл, периндоприл, эналаприл, амлодипин, верапамил, доксазозин, моксонидин, фurosемид, спиронолактон, нимодипин, нифедипин, лизиноприл, лозартан
2.	Граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих:	
	гельминтозы, педикулез, акариаз и другие инфекции	празиквантел, мебендазол, альбендазол, пирантел, левамизол, бензилбензоат
3.	Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
4.	Граждане, страдающие жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
5.	Граждане, страдающие следующими заболеваниями:	
	детские церебральные параличи	ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс, ацетазоламид, вальпроевая кислота, пирацетам
	гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия	специализированные продукты лечебного питания без фенилаланина в объеме согласно возрастным нормам
	муковисцидоз	дорназа альфа, ацетилцистеин, амброксол, панкреатин
	острая перемежающаяся порфирия	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
	гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии	интерферон альфа, гидроксикарбамид, иматиниб, бортезомиб, эпoэтин альфа, эпoэтин бета, ритуксимаб, октоко альфа, фактор свертывания VIII, фактор свертывания IX, эптаког альфа (активированный), флуадарбин, имиглюкераза, нилотиниб, дазатиниб
	лучевая болезнь	калия йодид, ондансетрон, кальция тринатрия пентетат, калий-железо гексацианоферрат
	лепра	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях

тяжелая форма бруцеллеза	доксициклин, хлорамфеникол, ко-тримоксазол, стрептомицин, амикacin, гентамицин, левофлоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин, цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон, рифампицин, диклофенак, кеторолак, лорноксикам, кетопрофен, ибuproфен, парацетамол, бетаметазон, гидрокортизон, дексаметазон, метилпреднизолон, преднизолон
системные хронические тяжелые заболевания кожи (атопический дерматит, пузырчатка, красный плоский лишай, псориаз, монетовидная экзема, локализованная склеродермия)	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
бронхиальная астма	сальбутамол, фенотерол, формотерол, ипратропия бромид, ипратропия бромид + фенотерол, аминофиллин, беклометазон, будесонид, флутиказон, формотерол + будесонид, салметерол + флутиказон, преднизолон, цетиризин, лоратадин
ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева	диклофенак, нимесулид, мелоксикам, кеторолак, кетопрофен, ибuproфен, преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, метотрексат, лефлуномид, сульфасалазин, циклоспорин, азатиоприн, ритуксимаб, инфликсимаб, тоцилизумаб, азитромицин, кларитромицин, амоксициллин, золедроновая кислота, кальцитонин, альфафакарьсидол, лоратадин, хлоропирамин, цетиризин, дигоксин, верапамил, нифедипин, гидрохлоротизид, изосорбид динитрат, изосорбид мононитрат, индапамид, нитроглицерин, спиронолактон, фуросемид, калия и магния аспарагинат, этанерцепт
инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)	ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, атенолол, метопролол, пропранолол, карведилол, каптоприл, периндоприл, эналаприл, лизиноприл, лозартан, симвастатин, аторвастатин, изосорбида динитрат, изосорбида мононитрат, мельдоний
состояние после операции по протезированию клапанов сердца	варфарин
несахарный диабет	десмопрессин
гипофизарный нанизм	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
преждевременное половое развитие	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
рассеянный склероз	карбамазепин, диазепам, флюоксетин, амитриptyлин, бетагистин, баклофен, неостигмина метилсульфат, тизанидин, пиридостигмина бромид, ибuproфен, лактулоза, бисакодил, глатирамера ацетат, интерферон бета-1а, интерферон бета-1b
миастения	метилпреднизолон, преднизолон, пиридостигмина бромид, неостигмина метилсульфат, азатиоприн, циклоспорин, иммуноглобулин человека нормальный
миопатия	нандролон, неостигмина метилсульфат, ретинол, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин, пиридостигмина бромид
мозжечковая атаксия Мари	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с

		иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях
болезнь Паркинсона	леводопа + бенсеразид, леводопа + карбидопа, тригексифенидил, амантадин, прамипексол, амитриптилин, флуоксетин, пароксетин, клозапин, бромокриптин, ривастигмин, N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон, пропранолол	
хронические урологические заболевания	катетеры Пеццера	
глаукома, катаракта	ацетазоламид, пилокарпин, тимолол	
Аддисонова болезнь	преднизолон, гидрокортизон, флудокортизон	
шизофрения	галоперидол, рисперидон, оланzapин, сульпирид, тригексифенидил, трифлуоперазин, флуепентиксол	
эpileпсия	валпроевая кислота, карбамазепин, топирамат, фенитоин, фенобарбитал, этосуксимид, леветирацетам, лакосамид, оксикарбазепин, ламотриджин	
сифилис	метронидазол, клотrimазол, цефтриаксон, ципрофлоксацин, хлоргексидин	
6. Граждане, перенесшие пересадку органов и тканей	такролимус, циклоспорин, азатиоприн, преднизолон, метилпреднизолон, флюконазол, итраконазол, вориконазол, ацикловир, валганцикловир, энтекавир, ламивудин, доксициклин, левофлоксацин, офлоксацин, цефотаксим, ципрофлоксацин, ко-тримоксазол, кларитромицин, амоксициллин + клавулановая кислота, альфафакальцидол, кальцитонин, кальцитриол, алендроновая кислота, ацетилсалациловая кислота, каптоприл, периндоприл, бисопролол, эналаприл, моксонидин, лозартан, амлодипин, верапамил, нифедипин, метопролол, висмута трикалия дицитрат, омепразол, ранитидин, фамотидин, симвастатин, эпоэтин альфа, эпоэтин бета, железа (III) гидроксид сахарозный комплекс, миофеноловая кислота, линезолид, урсодезоксихолевая кислота, адеметионин, миофенолата мофетил	
II. Перечень препаратов, отпускаемых по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен		
1. Пенсионеры, получающие пенсию по старости или по случаю потери кормильца в минимальных размерах	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях	
2. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее шести месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях	
3. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещенные в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, и впоследствии реабилитированные, в том числе лица из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, включая граждан из числа репрессированных	лекарственные препараты в соответствии с утвержденными федеральными стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными актами оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях	

народов, подвергшихся репрессиям на территории
Российской Федерации по признакам
национальной и иной принадлежности